

SK technické posúdenie

SK TP – 25/0004 – verzia 02
z 17/06/2026

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 v znení neskorších predpisov

Druh a obchodný názov výrobku:

Suché betónové zmesi

Výrobca:

LB Cemix, s.r.o.
 IČO: 27994961
 Tovární 36, 373 12 Borovany
 Česká republika

Miesta výroby:

LB Cemix, s.r.o.
 Výrobný závod Loděnice, Karlštejnská 110, 267 12 Loděnice,
 Česká republika

Cemix, s.r.o.
 IČO: 36398527, Výrobný závod Velké Leváre, Velké Leváre 1304,
 908 73 Velké Leváre, Slovenská republika

Cemix, s.r.o.
 Výrobný závod Trebišov, Ruskovská cesta 6, 075 01 Trebišov,
 Slovenská republika

Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Suchá betónová zmes 1120 (BETON 20MPa 4mm) sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C16/20 vhodným na drobné betonárske práce.

Suchá betónová zmes 1125 (BETON 25MPa 4mm) sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C20/25 vhodným na bežné betonárske práce.

Suchá betónová zmes 1130 (BETON 30MPa 4mm) sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C25/30 vhodným na bežné betonárske práce.

Suchá betónová zmes 9320 (BETÓN DRENÁŽNY) sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C12/15 s celoplošným drenážnym účinkom.

Suchá betónová zmes 9330 (STĽPIKOVÝ BETÓN) sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C25/30 pre kotvenie plotových stĺpkov.

Suchá betónová zmes 1128 (BETON 20MPa 8mm) sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C16/20 vhodným na drobné betonárske práce.

Suchá betónová zmes 1138 (BETON 30MPa 8mm) sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C25/30 vhodným na bežné betonárske práce.

Suchá betónová zmes 1185 (BETON PREFA 30MPa) sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C25/30 vhodným na výplň prefabrikátov.

Suchá betónová zmes EMPORIO VN BETÓN sa používa na prípravu betónu pevnostnej triedy C30/37 určeným pre priestory zaťažené vlhkom alebo vodou a na bežné betonárske práce.

Suché betónové zmesi nie sú určené na výrobu transportbetónu.

Dátum vydania SK technického posúdenia:

17. 06. 2026

SK technické posúdenie obsahuje:

19 strán vrátane 3 príloh

SK technické posúdenie nahrádza:

SK TP – 25/0004 – verzia 01 vydané 17. 02. 2025