

SK technické posúdenie

SK TP – 26/0024 – verzia 01
z 08/09/2026

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 v znení neskorších predpisov

Obchodný názov výrobku:

Oceľové bezšvové rúry tvárnené za tepla, bežné a s malými medznými odchýlkami

Druh výrobku:

Výrobky na dopravu a rozvod plynu

Výrobca:

NOVÁ HUŤ s.r.o.
 IČO: 23089032
 Vratimovská 689/117, Kunčice
 719 00 Ostrava
 Česká republika

Miesto výroby:

NOVÁ HUŤ s.r.o.
 Vratimovská 689/117, Kunčice
 719 00 Ostrava
 Česká republika

**Typ/variant a zamýšľané použitie
 stavebného výrobku:**

Oceľové bezšvové rúry tvárnené za tepla, bežné a s malými medznými odchýlkami, s vonkajším priemerom od 21,3 mm do 273,0 mm, s hrúbkou steny od 2,60 mm do 20,00 mm z ocele značky 11 353 sa používajú na rozvody plynu od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice alebo prvého oddeľovacieho ventilu po vstup do systému na ohrev vody, vykurovanie alebo chladenie budovy do maximálneho tlaku 6 MPa.

**Dátum vydania
 SK technického posúdenia:**

08. 09. 2026

SK technické posúdenie obsahuje:

17 strán vrátane 4 príloh